



20800100716

# 检测报告

报告编号: SZ25-015 (1-2)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心



# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 2 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (1)

采样地点: 第三幼儿园

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                  | 检测结果     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                | ——       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 1        |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                              | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                   | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12  | 0.21     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                | 145      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                 | 19.0     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                 | 80       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                 | 62.4     |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                 | 0.04100  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.00210  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.0097   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                 | 0.0049   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00032  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00012  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                               | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                               | <0.0001  |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                 | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                   | 1.52     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                 | 0.19     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20   | 5.20     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心

## 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (1)

第 3 页 共 53 页

采样地点: 第三幼儿园

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.03786 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00057 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00507 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00026 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.7237  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | —       |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.13    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.9     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 6 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (3)

采样地点: 金山国际

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                   | 检测结果     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                 | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                 | ——       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500 | 2        |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                               | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                    | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12  | 0.15     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                 | 147      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                  | 27.3     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                  | 84       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                  | 9.1      |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                  | 0.03733  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                  | 0.00387  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                  | 0.0134   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                  | 0.0049   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                 | 0.00027  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                 | 0.00038  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                                | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                                | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                  | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                 | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                    | 1.28     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                  | 0.20     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                 | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20   | 0.61     |

报  
采  
序  
号

25

26

27

28

29

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (3)

第 7 页 共 53 页

采样地点: 金山国际

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.03683 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00059 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00527 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00030 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.7106  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | ——      |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.20    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.8     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 10 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (5)

采样地点: 安邦花园

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                      | 检测结果     |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                    | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                    | ——       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为500 | 18       |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                                  | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                       | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为12  | 0.10     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                    | 148      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                     | 27.6     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                     | 82       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                     | 10.5     |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                     | 0.04222  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                     | 0.00856  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                     | 0.0290   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                     | 0.0088   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                    | 0.00030  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                    | 0.00031  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                                   | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                                   | <0.0001  |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                     | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                    | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                       | 1.28     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                     | 0.19     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                    | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为20   | 0.57     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (5)

第 11 页 共 53 页

采样地点: 安邦花园

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.04082 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00060 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00546 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00027 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.7801  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | <0.005  |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU                  | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.10    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 7.0     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 12 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (6)

采样地点: 西平行路小学

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                   | 检测结果     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                 | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                 | ——       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500 | 2        |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                               | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                    | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12  | 0.17     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                 | 148      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                  | 27.3     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                  | 82       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                  | 10.4     |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                  | 0.04035  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                  | 0.00647  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                  | 0.0198   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                  | 0.0073   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                 | 0.00028  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                 | 0.00023  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                                | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                                | <0.0001  |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                  | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                 | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                    | 1.44     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                  | 0.20     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                 | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20   | 0.60     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心

## 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (6)  
采样地点: 西平行路小学

第 13 页 共 53 页

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.04195 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00060 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00573 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00030 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.8036  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | —       |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU                  | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.13    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.9     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 14 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (7)

采样地点: 阳光小区

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                  | 检测结果     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                | —        |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 6        |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                              | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                   | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12  | 0.16     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                | 149      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                 | 27.5     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                 | 82       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                 | 8.7      |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                 | 0.04659  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.00748  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.0270   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                 | 0.0103   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00031  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00051  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                               | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                               | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                 | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                   | 1.36     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                 | 0.18     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20   | 0.58     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心

## 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (7)

第 15 页 共 53 页

采样地点: 阳光小区

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.04514 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00061 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00619 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00032 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.8648  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | —       |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU                  | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.19    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.8     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 18 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (9)

采样地点: 育龙家园

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                  | 检测结果     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                | —        |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 14       |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                              | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                   | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12  | 0.13     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                | 145      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                 | 23.4     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                 | 80       |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                 | 9.9      |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                 | 0.04844  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.00842  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.0213   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                 | 0.0057   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00033  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00013  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                               | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                               | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                 | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                   | 1.60     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                 | 0.18     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20   | 0.62     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (9)

第 19 页 共 53 页

采样地点: 育龙家园

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.05127 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00058 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00606 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00028 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.9642  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | <0.005  |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.17    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.9     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |

# 双鸭山市疾病预防控制中心

## 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (10)

第 20 页 共 53 页

采样地点: 文南小区

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                  | 检测结果     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                | 未检出      |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                | ——       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500 | 12       |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                              | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                   | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12  | 0.19     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                | 298      |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                 | 18.5     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                 | 272      |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                 | 60.6     |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                 | 0.00213  |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.00346  |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                 | 0.0095   |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                 | 0.0018   |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00043  |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                | 0.00012  |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                               | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                               | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                 | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                   | 0.16     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                 | 0.24     |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20   | 5.01     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (10)

第 21 页 共 53 页

采样地点: 文南小区

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.00105   |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | <0.000016 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00050   |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.000041 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.0258    |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037   |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044   |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | ——        |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5        |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU                  | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1        |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.19      |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 7.5       |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |           |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 32 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (16)

采样地点: 云峰居

| 序号 | 检测项目                             | 限值                                      | 检测结果     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|    |                                  |                                         | 未检出      |
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                | 不应检出                                    | —        |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)               | 不应检出                                    | —        |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ml)                    | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为500 | 13       |
| 4  | 臭和味                              | 无异臭、异味                                  | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                            | 无                                       | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg/L)                       | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为12  | 0.19     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000                                    | 300      |
| 8  | 氯化物/(mg/L)                       | 250                                     | 18.4     |
| 9  | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450                                     | 268      |
| 10 | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250                                     | 60.0     |
| 11 | 锰/(mg/L)                         | 0.1                                     | 0.00096  |
| 12 | 铜/(mg/L)                         | 1.0                                     | 0.00161  |
| 13 | 锌/(mg/L)                         | 1.0                                     | 0.0108   |
| 14 | 铝/(mg/L)                         | 0.2                                     | 0.0027   |
| 15 | 砷/(mg/L)                         | 0.01                                    | 0.00041  |
| 16 | 铅/(mg/L)                         | 0.01                                    | 0.00022  |
| 17 | 镉/(mg/L)                         | 0.005                                   | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg/L)                         | 0.001                                   | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg/L)                         | 0.3                                     | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg/L)                     | 0.05                                    | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3                                       | 0.16     |
| 22 | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5                                     | 0.21     |
| 23 | 氰化物/(mg/L)                       | 0.05                                    | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)                  | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为20   | 4.94     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心

## 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (16)

第 33 页 共 53 页

采样地点: 云峰居

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.00103   |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00040   |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00051   |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.000041 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.0296    |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037   |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044   |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | ——        |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5        |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1        |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.12      |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 7.5       |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |           |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 34 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (17)

采样地点: 云峰佑岸

| 序号 | 检测项目                               | 限值                                      | 检测结果    |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|    |                                    | 不应检出                                    | 未检出     |
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                  | 不应检出                                    | —       |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                    | —       |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为500 | 2       |
| 4  | 臭和味                                | 无异臭、异味                                  | 无       |
| 5  | 肉眼可见物                              | 无                                       | 无       |
| 6  | 氟化物/(mg /L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为12  | 0.20    |
| 7  | 溶解性总固体/(mg /L)                     | 1000                                    | 302     |
| 8  | 氯化物/(mg /L)                        | 250                                     | 18.4    |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg /L) | 450                                     | 270     |
| 10 | 硫酸盐/(mg /L)                        | 250                                     | 60.0    |
| 11 | 锰/(mg /L)                          | 0.1                                     | 0.00072 |
| 12 | 铜/(mg /L)                          | 1.0                                     | 0.00109 |
| 13 | 锌/(mg /L)                          | 1.0                                     | 0.0127  |
| 14 | 铝/(mg /L)                          | 0.2                                     | 0.0021  |
| 15 | 砷/(mg /L)                          | 0.01                                    | 0.00044 |
| 16 | 铅/(mg /L)                          | 0.01                                    | 0.00034 |
| 17 | 镉/(mg /L)                          | 0.005                                   | 0.00008 |
| 18 | 汞/(mg /L)                          | 0.001                                   | 0.0001  |
| 19 | 铁/(mg /L)                          | 0.3                                     | <0.01   |
| 20 | 铬(六价)/(mg /L)                      | 0.05                                    | <0.004  |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg /L) | 3                                       | 0.16    |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg /L)                   | 0.5                                     | 0.28    |
| 23 | 氰化物/(mg /L)                        | 0.05                                    | <0.002  |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为20   | 4.95    |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (17)

第 35 页 共 53 页

采样地点: 云峰佑岸

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.00097   |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00040   |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00050   |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.000041 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.0285    |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037   |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044   |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | —         |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5        |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1        |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.10      |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 7.5       |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |           |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 36 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (18)

采样地点: 伴山观邸

| 序号 | 检测项目                             | 限值                                      | 检测结果     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|    |                                  | 不应检出                                    | 未检出      |
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                | 不应检出                                    | —        |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)               | 不应检出                                    | —        |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ml)                    | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为500 | 7        |
| 4  | 臭和味                              | 无异臭、异味                                  | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                            | 无                                       | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg/L)                       | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为12  | 0.19     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000                                    | 299      |
| 8  | 氯化物/(mg/L)                       | 250                                     | 18.4     |
| 9  | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450                                     | 270      |
| 10 | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250                                     | 60.0     |
| 11 | 锰/(mg/L)                         | 0.1                                     | 0.00243  |
| 12 | 铜/(mg/L)                         | 1.0                                     | 0.00042  |
| 13 | 锌/(mg/L)                         | 1.0                                     | 0.0186   |
| 14 | 铝/(mg/L)                         | 0.2                                     | 0.0017   |
| 15 | 砷/(mg/L)                         | 0.01                                    | 0.00044  |
| 16 | 铅/(mg/L)                         | 0.01                                    | 0.00023  |
| 17 | 镉/(mg/L)                         | 0.005                                   | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg/L)                         | 0.001                                   | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg/L)                         | 0.3                                     | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg/L)                     | 0.05                                    | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3                                       | 0.24     |
| 22 | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5                                     | 0.25     |
| 23 | 氰化物/(mg/L)                       | 0.05                                    | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L)                  | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为20   | 4.96     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (18)

第 37 页 共 53 页

采样地点: 伴山观邸

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.00101   |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | <0.000016 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00050   |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.000041 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.0252    |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037   |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044   |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | —         |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5        |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1        |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.15      |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 7.6       |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |           |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 50 页 共 53 页

报告编号: SZ25-017 (25)

采样地点: 一中

| 序号 | 检测项目                              | 限值                                      | 检测结果     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|    |                                   |                                         | 未检出      |
| 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                 | 不应检出                                    | —        |
| 2  | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                | 不应检出                                    | —        |
| 3  | 菌落总数/(CFU/ml)                     | 100<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为500 | 1        |
| 4  | 臭和味                               | 无异臭、异味                                  | 无        |
| 5  | 肉眼可见物                             | 无                                       | 无        |
| 6  | 氟化物/(mg/L)                        | 1.0<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为12  | 0.13     |
| 7  | 溶解性总固体/(mg/L)                     | 1000                                    | 145      |
| 8  | 氯化物/(mg/L)                        | 250                                     | 25.3     |
| 9  | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450                                     | 82       |
| 10 | 硫酸盐/(mg/L)                        | 250                                     | 9.6      |
| 11 | 锰/(mg/L)                          | 0.1                                     | 0.05065  |
| 12 | 铜/(mg/L)                          | 1.0                                     | 0.00455  |
| 13 | 锌/(mg/L)                          | 1.0                                     | 0.0137   |
| 14 | 铝/(mg/L)                          | 0.2                                     | 0.0078   |
| 15 | 砷/(mg/L)                          | 0.01                                    | 0.00034  |
| 16 | 铅/(mg/L)                          | 0.01                                    | 0.00025  |
| 17 | 镉/(mg/L)                          | 0.005                                   | <0.00006 |
| 18 | 汞/(mg/L)                          | 0.001                                   | 0.0001   |
| 19 | 铁/(mg/L)                          | 0.3                                     | <0.01    |
| 20 | 铬(六价)/(mg/L)                      | 0.05                                    | <0.004   |
| 21 | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3                                       | 1.60     |
| 22 | 氨(以 N 计)/(mg/L)                   | 0.5                                     | 0.21     |
| 23 | 氰化物/(mg/L)                        | 0.05                                    | <0.002   |
| 24 | 硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)                 | 10<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术<br>受限时为20   | 0.61     |

# 双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-017 (25)

采样地点: 一中

第 51 页 共 53 页

| 序号   | 检测项目                             | 限值                                                                                                  | 检测结果    |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25   | 三氯甲烷/(mg/L)                      | 0.06                                                                                                | 0.02298 |
| 26   | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                    | 0.1                                                                                                 | 0.00049 |
| 27   | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                    | 0.06                                                                                                | 0.00044 |
| 28   | 三溴甲烷/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | 0.00023 |
| 29   | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1                                                                    | 0.3976  |
| 30   | 二氯乙酸/(mg/L)                      | 0.05                                                                                                | <0.0037 |
| 31   | 三氯乙酸/(mg/L)                      | 0.1                                                                                                 | <0.0044 |
| 32   | 氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7                                                                                                 | <0.005  |
| 33   | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15                                                                                                  | <5      |
| 34   | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                 | 1<br>小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3                                                                    | <1      |
| 35   | 游离氯                              | 与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。 | 0.10    |
| 36   | pH 值                             | 不小于 6.5, 且不大于 8.5                                                                                   | 6.9     |
| 以下空白 |                                  |                                                                                                     |         |