



220800100716

检测报告

报告编号: SZ25-031 (1-26)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ25-031 (1-26)
来样方式: 送样	采/送样部门: 尖山区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 26 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 9 月 8 日	检测活动日期: 2025 年 9 月 8 日- 2025 年 9 月 12 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.3, 11.5) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页 	

报告制作: 许平

审核: 辛淑华

批准: 

批准日期: 2025 年 10 月 11 日

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 2 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (1)

采样地点: 第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.17
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	151
8	氯化物/(mg/L)	250	22.0
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	94
10	硫酸盐/(mg/L)	250	7.5
11	锰/(mg/L)	0.1	0.03989
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00284
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0079
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0053
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00022
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00024
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.04
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.92
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.47
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.24

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (1)

第 3 页 共 53 页

采样地点: 第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00392
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00071
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00026
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0837
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 6 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (3)

采样地点: 金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	149
8	氯化物/(mg /L)	250	22.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	80
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03771
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00255
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0089
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0050
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00023
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00008
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.60
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.47
23	氟化物/(mg /L)	0.05	<0.0016

检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (3)

第 7 页 共 53 页

采样地点: 金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00466
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00077
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00027
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0973
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	—
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.22
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 10 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (5)

采样地点: 安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	144
8	氯化物/(mg /L)	250	21.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	86
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02472
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00296
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0070
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0059
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00024
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00018
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.92
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.48
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10	

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 11 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (5)

采样地点: 安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00476
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00076
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00027
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0988
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 12 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (6)

采样地点: 西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	147
8	氯化物/(mg /L)	250	21.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	98
10	硫酸盐/(mg /L)	250	6.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02084
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00223
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0092
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0063
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00020
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.68
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.49
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	0.22

报告编号: SZ25-031 (6)

采样地点: 西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00480
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00040
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00076
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00027
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0994
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.13
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 14 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (7)

采样地点: 阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.14
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	146
8	氯化物/(mg/L)	250	22.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90
10	硫酸盐/(mg/L)	250	6.5
11	锰/(mg/L)	0.1	0.02921
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00217
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0068
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0045
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00023
16	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.01
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.76
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.46
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (7)

第 15 页 共 53 页

采样地点: 阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00493
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00080
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00026
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1022
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 18 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (9)

采样地点: 育龙家园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.16
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	148
8	氯化物/(mg/L)	250	22.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	80
10	硫酸盐/(mg/L)	250	7.3
11	锰/(mg/L)	0.1	0.02870
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00214
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0067
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0049
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00023
16	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	<0.01
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.76
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.49
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.25

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 20 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (10)

采样地点: 文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.14
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	150
8	氯化物/(mg/L)	250	22.4
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	82
10	硫酸盐/(mg/L)	250	8.3
11	锰/(mg/L)	0.1	0.02930
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00351
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0084
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0063
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00017
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	2.00
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.49
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为10	

检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (10)

第 21 页 共 53 页

采样地点: 文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00482
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00076
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00027
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0998
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0
以下空白			

报告编号: SZ25-031 (16)

采样地点: 云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	7
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.19
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	327
8	氯化物/(mg/L)	250	19.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	282
10	硫酸盐/(mg/L)	250	64.5
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01108
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00060
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0022
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0025
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00023
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00018
17	镉/(mg/L)	0.005	0.00015
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.32
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.05
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.18

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 33 页 共 53 页

报告编号: SZ25-031 (16)

采样地点: 云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00096
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0241
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.5
以下空白			

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	8
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.20
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	330
8	氯化物/(mg/L)	250	19.2
9	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	274
10	硫酸盐/(mg/L)	250	61.8
11	锰/(mg/L)	0.1	0.00095
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00047
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0023
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0013
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00026
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00014
17	镉/(mg/L)	0.005	0.00008
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.16
22	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.04
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.33

检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (17)

第 35 页 共 53 页

采样地点: 云峰佑岸

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00090
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00048
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0230
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	—
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.7
以下空白			

报告编号: SZ25-01 (10)

采样地点: 伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	10
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.20
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	342
8	氯化物/(mg/L)	250	19.2
9	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	298
10	硫酸盐/(mg/L)	250	58.6
11	锰/(mg/L)	0.1	0.00062
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00049
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0032
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0013
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00028
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00013
17	镉/(mg/L)	0.005	0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.16
22	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.05
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.29

采样地点: 伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00094
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0238
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.6
以下空白			

报告编号: SZ25-031 (25)

采样地点: 一中

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	——
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.15
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	139
8	氯化物/(mg /L)	250	19.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	76
10	硫酸盐/(mg /L)	250	8.3
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02818
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00221
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0046
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0060
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00031
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.07
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.84
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.47
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.27

疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-031 (25)

采样地点: 一中

第 51 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00488
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00041
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00075
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00030
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.1009
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.11
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			