



220800100716

检测 报告

报告编号: SZ25-043 (1-11)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第2页共23页

报告编号: SZ25-043 (1)

采样地点: 金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.14
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	149
8	氯化物/(mg/L)	250	23.5
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	82
10	硫酸盐/(mg/L)	250	9.5
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01050
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00335
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0054
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0202
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00036
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00016
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.05
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.60
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.09
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.17

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 3 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (1)

采样地点: 金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03323
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00047
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00350
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00034
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.6202
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 4 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (2)

采样地点: 安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	150
8	氯化物/(mg /L)	250	25.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01202
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00354
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0066
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0129
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00034
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00010
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.52
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.06
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.15

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (2)

第 5 页 共 23 页

采样地点: 安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00081
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00048
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0216
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告 附 页

第 6 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (3)

采样地点: 育龙家园

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	——
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	152
8	氯化物/(mg /L)	250	26.7
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	82
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01660
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00475
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0079
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0118
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00036
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00011
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.28
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.07
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.13

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 7 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (3)

采样地点: 育龙家园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00080
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0215
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.14
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 8 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (4)

采样地点: 阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.13
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	152
8	氯化物/(mg/L)	250	26.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	80
10	硫酸盐/(mg/L)	250	9.1
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01666
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00480
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0059
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0126
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00036
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00014
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.28
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.06
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	0.16

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (4)

第 9 页 共 23 页

采样地点: 阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04939
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00054
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00511
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00031
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.9167
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.17
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 10 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (5)

采样地点: 第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 12	0.14
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	150
8	氯化物/(mg /L)	250	23.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	86
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01333
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00608
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0155
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0200
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00026
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.76
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.10
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 20	0.16

检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (5)

第 11 页 共 23 页

采样地点: 第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.02976
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00047
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00311
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00031
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.5554
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 12 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (6)

采样地点: 一中

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.12
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	155
8	氯化物/(mg/L)	250	28.8
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	86
10	硫酸盐/(mg/L)	250	9.1
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01489
12	铜/(mg/L)	1.0	0.01299
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0104
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0173
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00033
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00032
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.36
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.07
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	0.17

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 13 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (6)

采样地点: 一中

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.05200
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00056
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00528
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00033
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.9636
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 14 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (7)

采样地点: 伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	291
8	氯化物/(mg /L)	250	18.1
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	288
10	硫酸盐/(mg /L)	250	60.2
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00220
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00191
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0198
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0013
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00028
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.04
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.16
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.07
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	5.03

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

第 15 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (7)

采样地点: 伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
			0.00067
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000016
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00047
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	<0.000041
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0191
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 16 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (8)

采样地点: 云峰佑岸

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	30
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.18
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	292
8	氯化物/(mg/L)	250	18.5
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	278
10	硫酸盐/(mg/L)	250	60.3
11	锰/(mg/L)	0.1	0.00372
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00292
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0233
14	铝/(mg/L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00036
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00026
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.16
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.06
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	5.05

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (8)

第 17 页 共 23 页

采样地点: 云峰佑岸

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00074
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00048
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0202
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.14
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 18 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (9)

采样地点: 云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	295
8	氯化物/(mg /L)	250	18.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	272
10	硫酸盐/(mg /L)	250	61.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00169
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00180
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0224
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00038
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00024
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.04
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.32
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.05
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	4.61

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (9)

第 19 页 共 23 页

采样地点: 云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00072
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00048
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0200
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—
33	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg/L) $\geq$ 0.3, 末梢水余量/(mg/L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.7
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 20 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (10)

采样地点: 西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为12	0.13
7	溶解性总固体/(mg/L)	1000	152
8	氯化物/(mg/L)	250	25.9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	84
10	硫酸盐/(mg/L)	250	9.5
11	锰/(mg/L)	0.1	0.01219
12	铜/(mg/L)	1.0	0.00327
13	锌/(mg/L)	1.0	0.0092
14	铝/(mg/L)	0.2	0.0128
15	砷/(mg/L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg/L)	0.01	0.00011
17	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg/L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.52
22	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.07
23	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为20	0.15

检 测 报 告 附 页

报告编号: SZ25-043 (10)

第 21 页 共 23 页

采样地点: 西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00081
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0217
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.12
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

第 22 页 共 23 页

报告编号: SZ25-043 (11)

采样地点: 文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
			未检出
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	—
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 12	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	152
8	氯化物/(mg /L)	250	28.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	98
10	硫酸盐/(mg /L)	250	9.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02179
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00552
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0100
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0131
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00035
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00020
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.76
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.06
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术 受限时为 20	0.16

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-043 (11)

第 23 页 共 23 页

采样地点: 文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00090
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00049
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0231
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.18
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			